



Equipos de Protección Individual



CATÁLOGO

información resumida

“Prevenir el riesgo, es vida”



Proiman Services, S.L. con experiencia desde hace 25 años en la comercialización y fabricación de herramientas y equipos de montaje para instaladores, nos ha permitido por la especialización del sector, adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar esta nueva línea de comercialización en el campo de la Seguridad Laboral (EPI) Equipos de Protección Individual.

Seguiremos como hasta ahora seleccionando artículos y marcas de la máxima fiabilidad para cumplir con nuestra filosofía de calidad y servicio.

**PORTES
DEBIDOS**

Sólo 9€

Ref. 9901

**Pagados a partir de
350€**

La información de este catálogo es resumida. Consúltenos sus necesidades

PERSONALIZAMOS SU VESTUARIO

UN BUEN DISEÑO CORPORATIVO REFLEJA SU PERSONALIDAD Y AFIANZA SU IMAGEN.

Serigrafía - Bordados - Transfers



• Consulte presupuesto.

CONDICIONES DE VENTA

PORTES

- Pagados a partir de 350€ netos en Península. Baleares, Ceuta y Melilla 600€ netos. Canarias y Portugal 1000€ netos.
- Pedidos inferiores a 350€ netos llevará un cargo fijo en factura de 9€. Referencia PORTES EN FACTURA 9901
- Portes debidos por su agencia habitual.

PRECIOS

- Los precios de venta serán los vigentes en nuestra lista en vigor en el momento del suministro. (IVA no incluido).

DEVOLUCIONES

- Únicamente serán aceptadas dentro de los 15 días posteriores al suministro y con la conformidad de PROIMAN SERVICES, S.L. Siempre que los artículos estén con su embalaje y etiquetas originales.
- Las devoluciones no imputables a PROIMAN SERVICES, S.L. sufrirán una depreciación del 15% en concepto de manipulación y deberán viajar a portes pagados.



Cascos

Casco Quartz III 440V. Ref: 1008

Norma: EN 397 CE

Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV. Gorro ajustable por ruleta. Sudadera. Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Barbuquejo Opcional Ref. 1025

amarillo	azul	blanco
100811	100821	100809



Casco con pantalla integrada Ref: 102409 (especial electricistas)

Norma: EN 397, EN 166, EN 168 y EN 170 CE

Fabricado en poliamida con arnés de sujeción especial y regulación por ruleta con **pantalla contra arco eléctrico** basculante y escamoteable en el interior del casco, protegida y con los pesos equilibrados. Pantalla en policarbonato antiempañante y antirayado de 1,7 mm.

Color: blanco

Se suministra con barbuquejo especial.



Casco Zircon 440V Ref: 1023

Norma: EN 397 CE

Casco de obra en polietileno de alta densidad. Tratamiento ultravioletas, con gorro polietileno 8 puntos.

Barbuquejo Opcional Ref. 1025

blanco	azul	amarillo
102309	102321	102311



Casco Vertex Best PETZL Ref: 1007

Norma: EN 397 CE

Casco de policarbonato para trabajo en altura y rescate. Sujeción para iluminación integrada. Orejeras y pantalla adaptable. Barbuquejo regulable.

Peso: 465 g.

Talla: única

Colores: rojo, blanco, naranja, (sobre pedido).

amarillo

1007



* no incluye casco

Pantallas

Pantalla de protección Arco Eléctrico Ref: 3030

Norma: EN 166 CE

Pantalla facial **basculante** fabricada en policarbonato sin piezas metálicas. Adaptable sin necesidad de arnés. Filtro UV con buen reconocimiento del color. Protección homologada contra arcos eléctricos en cortocircuito (8). Protección contra metales fundidos y líquidos (9). Clase óptica 1 para refracción de luz. Requisito F para protección contra partículas a alta velocidad, baja energía (F= bola de acero de 6mm (aprox. 0.83 g) y 45 m/s). Dimensiones: 240 mm. Color: incoloro.



Pantalla de protección Ref: 3032

Norma: EN 166 CE

Pantalla facial con ajuste de cabeza. Protección frontal con visera de policarbonato transparente.

Color: amarillo/incoloro.

**Disponible pantallas soldador,
Otros cascos y pantallas consultar**



Gafas

Gafas Panorámicas Ref: 3005

Norma: EN 166 - 2C-1.2.AOS.1.B (120m/s) CE

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro de lente esférica con campo de 180% de visión pura, Filtro UV. Cinta elástica de nylon con fácil ajuste. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos a media energía: metalurgia, trabajos mecánicos.



Gafas Fuel Ref: 3021-3020

Norma: EN 166 - EN 172 - 2C-1.2.AOS.1.FT(45m/s) CE

Gafas fabricadas a partir de material de nylon de alta densidad resistente al impacto, a la torsión y al calor extremo. Filtro triple Reflex = UV + reflejos solares. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos de baja energía: trabajos en exterior y conducción.

azul	roja
3021	3020



Gafas Panorámicas Muria Ref: 3010

Norma: EN 166 CE

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro con ventilación directa. Cinta elástica tejida. Marcación de oculares 1B. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos de media energía.



Gafas Solut Ref: 3026-3027

Norma: EN 166 - EN 172 - 5-3.1.AOS.1.FT(45m/s) CE

Gafas fabricadas en policarbonato color/espejo con filtro solar. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos de baja energía: trabajos en exterior y conducción.

azul	roja
3026	3027



Gafas Kilimandjaro Ref: 3009

Norma: EN 166 1F - EN 170 UV2C-1-2 CE

Gafas monobloque de policarbonato con tratamiento antirrayado. Patillas de nylon ajustables e inclinables. Protecciones laterales. Peso: 35 g.



Gafas Visita Ref: 3015

Norma: EN 166 - EN 170 - 2C-1.2.AOS.1.FT(45m/s) CE

Gafas de protección fabricadas en policarbonato incoloro. Indicadas para trabajos con riesgo de impactos de baja energía.



Mascarilla facial 8710 3M Ref: 4008

Norma: EN 149:2001 CE

Mascarilla para protección ligera y fiable frente a partículas. Opción entre 2 niveles de protección. Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava. Excelente ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y almohadilla nasal. Clasificación: FFP1 Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas.



Mascarilla facial 9312 3M Ref: 4009

Norma: EN 149:2001 CE

Mascarilla para protección ligera y fiable frente a partículas. Opción entre 2 niveles de protección. Embalaje individual. Excelente ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y almohadilla nasal. Válvula de Alta Ventilación (VAV). Clasificación: FFP1 Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas



Media Mascarilla serie 4000 3M Ref: 4004-4005

Con filtro integrado en la misma. Se presenta pre-montada, lista para su utilización. Dos filtros de carbón activo de gran superficie para no tener resistencia al respirar. Válvula parabólica para ventilación. Protección contra pinturas convencionales, spray, disolventes generales, resinas, barnices y adhesivos

FFA1P2	FFA2P3D
4004	4005



Mascarilla con válvula FFP1 Ref: 4015

Norma: EN 149:2001 CE

Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Caja de 10 unds. Clasificación: FFP1



Mascarilla con válvula FFP2 Ref: 4017

Norma: EN 149:2001 CE

Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Caja de 10 unds. Clasificación: FFP2



Mascarilla con válvula FFP3 Ref: 4043

Norma: EN 149:2001 CE

Mascarilla desechable con válvula de exhalación. Cajas de 10 unidades.

También disponemos de 1/2 máscaras y completas



Tapones

Tapones auditivos Conic Ref: 2015

Norma: EN 352-2 C€

Tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único en bolsa de plástico individual de 2 tapones. Caja distribuidora de 200 pares.

SNR: 37dB



Tapones con cordón 1271 3M Ref: 2020

Se suministra en cajita con clip que ayuda a mantener los tapones limpios.

Cordón de Poliéster.

Caja de 50 pares. Diseño que facilita la inserción en el oído.

SNR: 25 db.

Orejas antiruido

Orejera antiruido standar Ref: 2001

Norma: EN 352-1 C€

Con arco rígido, cascos de ABS y espuma sintética. Banda ajuste cabeza.

SNR: 27 dB.



Orejas Optime I Ref: 2004 Optime II Ref: 2024

Norma: EN 352-1 C€

Para ruido industrial moderado, muy ligero, facilidad de combinar con otros equipos y descanso para el oído.

Optime I SNR: 27

Optime II SNR: 31



Orejas antiruido Clarity Ref: 2003

Norma: EN 352-1 C€

Orejas antiruidos con una tecnología patentada que permite una filtración elaborada sin componente electrónico que bloquea los ruidos pero ayuda a oír voces, alarmas y otras señales de alerta. Ofrecen una seguridad mayor en todos los entornos en que una protección excesiva resulta peligrosa. Con arnés interno ventilado y almohadillas para las orejas. Diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos. SNR: 25dB



Orejas antiruido Thunder Ref: 2008

Norma: EN 352-1 C€

Orejas antiruidos con arnés interior ventilado y almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento y una sustitución muy sencillos. Ofrecen la máxima protección que se puede obtener con un casco antiruido. Diseño dieléctrico seguro para los entornos eléctricos. SNR: 30dB



Otros tipos de protección consultar



Guantes

Guantes Ignífugos Ref: 5051

CE

Guantes fabricados en NOMEX resistentes a la llama producida por el arco eléctrico.
Color: natural



Guantes Dieléctricos

Norma: EN 60903 CE

Guantes de látex para trabajos en tensión desde 500 a 36.000 voltios.
Consultar plazo de entrega por ser producto caduco.
Color: natural Tallas: 9 y 10



60903

Clase	Ref.	Clase	Ref.	Clase	Ref.
Clase 00	5042	Clase 1	5044	Clase 3	5046
Clase 0	5043	Clase 2	5045	Clase 4	5047



Guantes Overglove HT Ref: 5024

Normas: EN 420 y EN 388 CE

Protegen los guantes aislantes dieléctricos contra los riesgos mecánicos y contra el arco eléctrico, como sobreguante.

Color: natural
Tallas: 10



Sobreguantes Técnico Multi-uso Ref: 5036

CE

Guantes técnicos diseñados para obtener un máximo confort y una mayor durabilidad y flexibilidad. Poliéster suave para la protección de los nudillos. Cierre ajustable en la muñeca. Reforzados especialmente en las palmas, nudillos y yema de los dedos.

Tallas: M, L y XL (consultar disponibilidad para talla XXL)

Color: naranja / negro / gris



Guantes Algodón-Nitrilo Ref: 5022

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994 CE

Guantes tratados en nitrilo con soporte de algodón de uso general. Dorso fresco. Puño con vira elástico. Recomendados para trabajos de mantenimiento y aplicaciones generales.

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: azul / blanco



4211

Para completar la referencia poner la talla



Guantes Flor Vacuno Ref: 5018-5019

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994

Guantes tipo americano de piel flor de vacuno. Pulgar plano, piel acabada en índice, costuras en la parte superior del pulgar y en la base de los dedos sobrepuestas, reforzadas por un ribete. Elástico ajuste en el dorso. Recomendados para trabajos de manutención y aplicaciones generales, conductores, etc...

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: amarillo-gris (natural)



3122

amarillo	gris
5018	5019



Guantes Nylon-Poliuretano Ref: 5025-5027

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994

Guantes de nylon con recubrimiento de PU en la palma. Muy flexibles. Especiales para trabajos mecánicos que requieran gran precisión.

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para tallas 6 y 7)
Color: gris / blanco



4131

gris	blanco
5025	5027



Guantes Nylon-Nitrilo Ref: 5023-5057

Normas: EN 420 y EN 388

Guantes de nylon con recubrimiento de nitrilo. Impermeables a líquidos en la zona del recubrimiento. Excelente agarre en seco. Sin costuras. Tratado para evitar la irritación de la piel (Sanitized®).

Tallas: 8, 9 y 10 (consultar disponibilidad para talla 7)
Color: negro gris / blanco gris



4121

negro/gris	blanco/gris
5023	5057



Guante piel serraje americano Ref: 5033

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994

Guantes de piel de serraje tipo americano con refuerzo en palma e índice, de uso general. Recomendados para trabajos de manutención y aplicaciones generales.

Color: gris / azul
Talla: 10



4224



Guante Algodón/látex Ref: 5060

Normas: EN 420:1994 y EN 388:1994

Guantes de algodón con recubrimiento de látex en la palma. Magnífico rendimiento mecánico, confort y agarre firme. Recomendados para construcción.

Tallas: 08, 09 y 10 (consultar disponibilidad para talla 07)
Color: natural / verde



3544

Consultar otras necesidades de guantes

Para completar la referencia poner la talla



Camiseta algodón manga corta Ref: 7012

Norma: EN 340 CE

Camiseta de manga corta de algodón 100%, con cuello a la caja de doble pespunte.

Tallas: S, M, L, XL y XXL

blanco	azul m.	gris	azulina	verde	beige
701209	701202	701204	701201	701207	701225

(consultar otros colores).



Camiseta algodón manga corta con bolsillo Ref: 7009

Norma: EN 340 CE

Camiseta de manga corta con bolsillo en el pecho de algodón 100%. Tejido tubular (sin costuras) para que no se deforme.

Tallas: S, M, L, XL y XXL

azul m.	gris	azulina	blanco	verde	beige
700902	700904	700901	700909	700907	700925

(consultar otros colores).



Camiseta algodón bicolor manga corta Ref: 7010

Norma: EN 340 CE

Camiseta de manga corta 100% algodón. Cuello redondo.

Colores: gris / naranja, azul marino / azul rey y negro / gris

Tallas: M, L, XL y XXL

gris naranja	azul-azul r.	negro gris
701023	701022	701027

Polo piqué algodón manga corta Ref: 7039

Norma: EN 340 CE

Polo de manga corta de algodón 100%. Tejido de piqué.

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

(consultar otros colores).

blanco	azulina	azul m.	gris	beige	verde
703909	703901	703902	703904	703925	703907

Disponible en manga larga Ref: 7023

Disponible en manga corta con bolsillo Ref: 7019



Camisa popelín manga larga con 2 bolsillos Ref: 7036

Norma: EN 340 CE

Tejido popelina con cuello con solapa y cierre de botones. Dos bolsillos en pecho, con tapeta.

65% Poliéster - 35% Algodón. Gramaje 195 grs. Colores: 7

Tallas 38 a 50.

azulina	celeste	azul m.	gris
703601	703603	703602	703604

(Consultar otros colores).

Disponible en manga corta Ref: 7037

(Consultar con bolsillo y otros modelos).



Para completar la referencia poner la talla



Pantalón Multibolsillos Mach2 Ref: 7512

Norma: EN 340 CE

Tejido 65% poliéster / 35% algodón. Gramaje 245 g/m². Cintura ajustada por elástico bajo el costado. Bragueta con cierre de cremallera bajo solapa. Hueco para rodilleras. 8 bolsillos.

Colores: gris / naranja

azul marino / azul rey

Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL

gris-naranja	azul m-azul r	negro-gris
751223	751222	751227



Pantalón multibolsillos reforzado 260 Ref: 7536

Norma: EN 340 CE

Reforzado con doble tejido en trasero y rodillas. Cintura con trabillas y goma, doble costura, variedad de bolsillos para herramientas y objetos, bolsillos de fuelle, cierres velcro y automáticos). Porta teléfono.

Tejido sarga 65% Poliéster 35% Algodón. Gramaje 260 gr.

Talla: 36 a 60

azulina	azul m.	gris	verde	beige
753601	753602	753604	753607	7536025

Consultar gramaje 215 gr. Ref: 7542 (solo azul m. y gris)

Consultar otros colores.



Pantalón Multibolsillos reforzado cordura Ref: 7534

Norma: EN 340 CE

Tejido tergal 65% poliéster, 35% algodón, gramaje 245 g/m². Ajuste elástico cintura, rodillas reforzadas, **cordura** muy resistente, ribetes y detalles en flúor, culera reforzada, 2 bolsillos fuelle y tapeta con velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera.

Color: negro / gris

Tallas: 38-40 a 62-64



Pantalón Multibolsillos Algodón 270 Ref: 7540

Norma: EN 340 CE

Pantalón algodón 100%. Gramaje 270 gr. Cintura elástica en zona lumbar.

Costuras reforzadas. Cierre con cremallera. Multibolsillos con cierre por velcro.

Colores: azul m., gris y azulina

Tallas: 38 a 64

azul marino	gris	azulina
754002	754004	754001

(consultar otros colores).

Consultar bandas reflectantes

Consultar gramaje 210 gr. Ref. 7514



Pantalón Multibolsillos 210 Ref: 7537

Norma: EN 340 CE

Pantalón multibolsillos con pinzas confeccionado en tejido sarga gramaje 210 gr.

(65% poliéster / 35% algodón). Elástico en cintura, doble costura, 6 bolsillos, en pierna con tapeta y velcro, los traseros con botón.

Tallas: 38-40 a 62-64.

azul m.	gris	azulina	verde	beige	blanco
753702	753704	753701	753707	753729	753709

(consultar otros colores).

Consultar bandas reflectantes

Consultar gramaje 245 gr. Ref. 7541

Para completar la referencia poner la talla



Sudadera cuello redondo Ref: 7411

Norma: EN 340 CE

Sudadera. Agradable tejido interior para mayor confort. 65% algodón y 35% poliéster.

Tallas: M, L, XL y XXL

(consultar plazo de entrega para talla S)

blanco	azulina	verde	beige	azul m.	gris
741109	741101	741107	741125	741102	741104

(consultar otros colores)



Jersey con Cremallera Ref: 7409

Norma: EN 340 CE

Confeccionado en punto de canalé con cuello alto redondo y cremallera. Con bolsillo en el pecho y refuerzo de tejido en hombros y codos. 100% Acrílico.

Colores: gris, azul marino, negro

Tallas: S, M, L, XL y XXL

(consultar plazo de entrega para talla S)

gris	azul marino	verde
740904	740902	740907

Disponible en cuello redondo Ref. 7406



Cazadora Cremallera Ref: 7301

Norma: EN 340 CE

Cazadora de poliéster (65%) y algodón (35%) gramaje 210 gr. con cremallera central, 2 bolsillos delanteros cerrados por cremallera, elástico en los laterales de la cinturilla y puño.

Color: azul marino, gris y azulina

Tallas: 50 a 60

azul m.	gris	azulina	verde	blanco	beige
730102	730104	730101	730107	730109	730129

Consultar gramaje 245 gr.

Disponible en 100% Algodón gramaje 210 gr. Ref: 7300 en azul, gris y azulina.

Consultar cazadoras de otras líneas de artículos.



Chaqueta polar Ref: 7402

Norma: EN 340 CE

Chaqueta confeccionada en poliéster (100%). Gramaje 300 gr.

Cremallera central. Cuello alto. 2 bolsillos con cremallera.

Color: gris y azul marino

Tallas: M, L, XL, XXL y 3 XL

azul m.	gris	azulina	verde
740202	740204	740201	740207

(consultar otros colores)



Conjunto de lluvia Ref: 7610 - 7612

Norma: EN 340 CE

Conjunto de lluvia confeccionado en poliéster con impregnación de PVC en interior.

Costuras herméticas por tiras termoselladas.

Chaqueta con capucha fija en el cuello, cierre delantero por cremallera, 2 bolsillos bajos con solapa, puños ajustables por broches.

Pantalón con elásticos de apriete en la cintura.

Tallas: M, L, XL y XXL

azul m.	verde	amarillo
761002	761207	761011

(consultar tipos y colores)

Para completar la referencia poner la talla



Chaleco Multibolsillos acolchado Ref: 7637

Norma: EN 340 CE

Chaleco multibolsillos acolchado confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). Cremallera central con tapeta y broches de presión. Bolsillo para móvil. Bolsillo interior y varios departamentos para bolígrafos. Cortavientos en axila y ajustes con goma en los laterales. 6 bolsillos bajos, bolsillo interno, faldón cubre riñones
Colores: azul marino, gris y verde
Tallas: S, M, L, XL y XXL

azul m.	gris	verde
763702	763704	763707



Chaleco Mach2 Ref: 7600

Norma: EN 340 CE

Chaleco de trabajo Mach 2 confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). Cierre delantero por cremallera. Cuello en V. Gran bolsillo en la espalda. 13 bolsillos.
Colores: negro / gris, gris / naranja y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL
(consultar plazo de entrega para tallas S y XXXL)

negro-gris	gris-naranja	azul m-azul r
760027	760023	760022



Chaleco Stockton acolchado Ref: 7609

Norma: EN 340 CE

Chaleco multibolsillos acolchado Mach 2, confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). 3 bolsillos de pecho sobrepuestos con fuelle y solapa de cerrado por presión. 2 bolsillos bajos sobrepuestos con fuelle y solapa de cerrado por presión. 1 bolsillo bajo sobrepuesto cerrado por cremallera. 1 bolsillo interior para teléfono y otro para cartera.
Colores: negro / gris, gris / naranja y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL
(consultar plazo de entrega para tallas S y XXXL)

negro-gris	gris-naranja	azul m-azul r
760908	760904	760902



Chaleco Multibolsillo acolchado Ref: 760502

Norma: EN 340 CE

Chaleco de trabajo confeccionado en poliéster (65%) y algodón (35%). Cierre delantero por cremallera bajo solapa a broches. 2 bolsillos en el pecho con fuelle y solapa a broches + 1 bolsillo con cremallera. Cuello recto cerrado con broches. Forro acolchado en poliamida. Tiras de ajuste con cierres a broches en el bajo de la espalda.
Color: azul marino
Tallas: M, L, XL y XXL (consultar plazo de entrega para talla S)



Chaqueta Mach2 Ref: 7310

Norma: EN 340 CE

Chaqueta confeccionada en poliéster (65%) y algodón (35%). Mangas ranglan. Cierre delantero con cremallera. Bajo de manga cierre con presiones. 6 bolsillos. Porta pase.
Colores: negro gris, gris / naranja y azul marino / azul rey
Tallas: M, L, XL y XXL
(consultar plazo de entrega para tallas S y XXXL)

negro-gris	gris-naranja	azul m-azul r
731027	731023	731022

Para completar la referencia poner la talla



Parka Acolchada Ref: 7640

Capucha escamoteable en cuello, doble cierre central cremallera y tapeta, botones de presión, ventilación axilar, puños ajustables con botones a presión, bolsillo con cremallera izquierda. Dos bolsillos bajos con tapeta y botón a presión.

Color: azul y verde

Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3 XL

azul m.	verde
764002	764007



Parka Triple Uso Ref: 7639

Norma: EN 343 C€

Parka 3 en 1 forro amovible acolchado, capucha escamoteable, ajuste cintura y bolsillos, cuello forrado pana, cierre por presiones y cremallera, tejido poliéster impregnado de PVC.

Color: azul marino

Talla: M, L, XL, XXL.

azul m.	verde
763902	763907



Cazadora Convertible 2 en 1 Ref: 7318

Norma: EN 340 C€

Convertible en chaleco, impermeable y transpirable. Forro polar interior y acolchada. Microfibra, cuello alto, capucha escamoteable, 2 bolsillos con cremallera en pecho, 4 bolsillos bajos, 2 con cierre de velcro. Bolsillo interior, bolsillo fuelle espalda con reflectante

Tejido exterior: 100% Poliéster/poliuretano, impermeable, acolchado 100% poliéster

Color: gris

Tallas: M, L, XL y XXL



Parka Quebec Ref: 761922

Norma: EN 342 C€

Parka acolchada. Impermeable. 4 bolsillos. Con capucha acolchada.

Color: azul marino / azul rey

Tallas: M, L, XL y XXL



3
1



Parka Alaska Ref: 7616

Norma: EN 342, EN 343 C€

Costuras selladas, cuello forrado lana polar, cierre cremallera antifrío bajo solapa velcro, ajuste por cordón. 4 bolsillos, forro amovible.

Talla: M, L, XL, XXL.

Consultar colores



3
1



3
1

azul-rojo	azul-azul m.	negro-gris
761629	761622	761627

Para completar la referencia poner la talla
Consultar sobre otras prendas para frío



Vestuario especial electricistas

Camisa algodón manga larga Cat III. Clase 2 Ref: 7038

CE

Color gris. **(Consultar en azul marino).**
100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 175 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Camisa con botones tapados por solapa
Tallas: 36 a 56



gris
703804



Pantalón algodón Multibolsillo Cat III. Clase 2 Ref: 7538

CE

Color gris. **(Consultar en azul marino).**
100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Pantalón con rodilleras y culera reforzado, bolsillos laterales con tapeta invertida.
Elástico en cintura por los laterales.
Tallas: 36 a 62



gris
753804



Cazadora algodón Cat III. Clase 2 Ref: 7321

CE

Color gris. **(Consultar en azul marino).**
100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Cazadora cierre cremallera oculta con solapa 4 bolsillos tapados, espalda de una pieza, cintura y puños elásticos.
Tallas: 48 a 66



gris
732104



Buzo algodón Cat III. Clase 2 Ref: 7225

CE

Color gris. **(Consultar en azul marino).**
100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Buzo con rodilleras, coderas y culera reforzado, cierre por cremallera y solapa cubierta, bolsillos altos cremallera y tapeta, bajos con tapeta invertido.
Tallas: 48 a 66



gris
722504



Parka algodón Cat III. Clase 2 Ref: 7642

CE

Color gris. **(Consultar en azul marino).**
100% algodón con 3% fibra carbono. Gramaje 270 gr.
antiestático permanente, ignífugo, contra calor y arco eléctrico.
Cierre con cremallera y click cubierto con tapeta, bolsillos invertidos. Ajustes laterales, puño elástico interior, cuello alto, interior forrado.
Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL.



gris
764204

Consultar prendas azul marino con todas las normas menos antiestático

Calzado 100% no metal página 17-18



Vestuario Alimentario

Bata Unisex Alimentario Ref: 7224

Norma: EN 340 CE

Modelo unisex sin bolsillos, con cierre de velcro y puños con elástico interior. Revestido de teflón, repelente de líquidos.

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 245 grs.

Color: blanco

Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL



Conjunto Pijama Unisex Alimentario Ref: 7225

Norma: EN 340 CE

Casaca sin bolsillos cuello pico, manga corta

Pantalón: con bolsillo interior.

Revestidos de Teflón. Repelente de líquidos

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 245 grs.

Color: blanco

Tallas: S, M, L, XL, XXL y 3XL



Vestuario Sanitario - Limpieza

Bata caballero Ref: 7226

Bata Señora Ref: 7230

Norma: EN 340 CE

Cuello con solapa y cierre botones. Dos bolsillos en la parte baja y no en el pecho.

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón. Gramaje 195 grs.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

	azulina	blanco	gris
C	722601	722609	722604
S	723001	723009	723004

Casaca unisex cuello pico Ref: 7227

Norma: EN 340 CE

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.

Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro. Dos bolsillos abajo y uno en el pecho.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

blanco	verde	azul	gris
722709	722707	722721	722704

Casaca unisex cuello redondo Ref: 7228

Norma: EN 340 CE

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.

Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro. Dos bolsillos abajo y uno en el pecho.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

blanco	verde	azul
722809	722807	722821

Pantalón unisex con dos bolsillos Ref: 7229

Norma: EN 340 CE

Cintura elástica, sin bragueta.

Composición: 65% poliéster, 35% Algodón.

Gramaje 195 grs. Colores: blanco, verde, azul, gris y negro.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

blanco	verde	azul	gris
722909	722907	722921	722904



Para completar la referencia poner la talla



Vestuario protección: alta visibilidad



Polo alta visibilidad Ref: 7719

Norma: EN 471:2003 CE

Polo de manga corta alta visibilidad. Tejido de doble capa: exterior de poliéster e interior de algodón. Transpirable y confortable. Con bandas reflectantes color plata.

Color: amarillo fluorescente

Tallas: S, M, L, XL y XXL

(disponible en otras combinaciones de colores).



amarillo

771920



Camisa alta visibilidad Ref: 7731

Norma: EN 471:2003 CE

Camisa manga corta alta visibilidad confeccionada en algodón (60%) y poliéster (40%) con bandas reflectantes color plata.

Color: naranja fluorescente y amarillo fluorescente

Tallas: M, L, XL y XXL (consultar disponibilidad para tallas S y XXXL)

(disponible en otras combinaciones de colores).



amarillo

773120

naranja

773119



Pantalón alta visibilidad Ref: 7717

Norma: EN 471:2003 CE

Pantalón alta visibilidad confeccionado en algodón (60%) y poliéster (40%) con bandas reflectantes color plata.

Color: naranja fluorescente y amarillo fluorescente

Tallas: M, L, XL y XXL (consultar disponibilidad para tallas S y XXXL)



amarillo

771720

naranja

771719



Pantalón multibolsillo bicolor alta visibilidad Ref: 7733

Norma: EN 471-2004, EN 340-2004 CE

Tejido 65% poliéster, 35% Algodón, con dos bolsillos franceses, dos laterales y uno trasero. Cierre de botón con tejido de alta visibilidad. Gramaje 245 gr.

Color: gris, azul m., verde, negro.

Tallas: XS, S, M, L, XL, y XXL..



gris

773304

azul m.

773302

verde

773307

azulina

773301

(disponible en otras combinaciones de colores).

En esta familia de producto podemos ofrecer: camisa y cazadora (Ref. 7735)



Parka bicolor alta visibilidad Ref: 7734

Norma: EN 471, EN 343 CE

Transpirable, capucha escamoteable en cuello ajustable por cordón. Doble cierre frontal, cremallera y tapeta con botones de presión. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta, bolsillo interior. Tejido poliéster, Oxford 150D/Poliuretano.

Color: amarillo/azul - naranja/azul

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



amarillo-azul

773412

naranja-azul

773419

(disponible en desmontable 3 piezas).

Para completar la referencia poner la talla



Botas

Botas S3 SILEX Plus Ref: 6035

Norma: EN 345 CE

Botas de seguridad en piel flor con tratamiento hidrófugo. Antiestáticas. Puntera plástica. Plantilla de acero. Suela PU2D resistente a hidrocarburos con sistema de absorción de energía en el talón y anti-torsión.

Color: negro

Tallas: 40 a 45 (consultar plazo de entrega para tallas 36 a 39 y 46 a 48)



Bota S3 750 (no metálica) Ref: 6036

Norma: EN 345 CE

Piel resistente agua, plantilla y puntera composite de material más ligero con ojete de plástico, cordones 100% poliéster. Horma ancha.

Color: negro con naranja

Tallas: 38 a 46



Disponible en zapato S3 Ref.: 6156



Bota S1P SRC EGEO (no metálica) Ref: 6048

Norma EN 345 CE

Piel engamuzada y tejido transpirable.

Forro: Tejido transpirante, absorbente, antiabrasión.

Plantilla: AIR EVA anatómica, antiperforación no metálica

Puntera no metálica.

Suela: PU doble densidad, antideslizante.

Color: negro, gris

Tallas: 36 a 47

Disponible en piel S3 BAFFIN Ref.: 6049



Bota SIP SRC TEVERE Ref: 6050

Norma EN 345 CE

Piel engamuzada con forro: transpirante, absorbente, antiabrasión

Plantilla: anatómica, perforada, extraíble, antiestática.

Puntera: acero, plantilla antiperforación acero

Suela: PU doble densidad, antideslizante.

Color: marrón

Tallas: 36 a 47

Disponible también en zapato S1P ADIGE. Ref: 6151



Bota S3 F71 (no metálica) Ref: 6054

Norma: EN 345 CE


Piel búfalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, horma ancha. Forro interior sintético con absorción del sudor.

Puntera: no metálica.

Plantilla: no metálica antiperforación y absorción de sudor.

Suela: poliuretano doble densidad.

Tallas: 36 a 47



Botas S1P B250 Ref: 6030

Norma: EN 345-1:1997 CE

Botas en piel flor. Suela resistente a la perforación y a los hidrocarburos. Puntera resistente a los golpes y aplastamiento (200 J). Talón con absorción de energía.

Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones en suelos industriales lisos y grasos. Puntera y plantilla de acero.

Color: negro

Tallas: 36 a 47 Ref. 6053

Disponible también S1. Disponible cierre con hebilla S1P (Ref:6052)

Para completar la referencia poner la talla



Zapato S1P Z250 Ref: 6149

Norma: EN 345 CE

Piel flor confortable y flexible, horma ancha. Forro interior con gran absorción del sudor.
Plantilla acero y puntera acero.
Suela PU doble densidad.
Color: negro
Tallas: 36 a 46

Disponible en S1 (Ref: 6155)



Zapatos S3 F70 (no metálica) Ref: 6157

Norma: EN 345 CE

Piel búfalo grabada hidrofugada, confortable y flexible, horma ancha. Forro interior sintético con absorción del sudor.
Puntera: no metálica.
Plantilla: no metálica antiperforación y absorción de sudor.
Suela: poliuretano doble densidad.
Tallas: 36 a 47



Zapato S3 SRC TALLIN Ref: 6152

Norma: EN 345 CE

Piel imprimida hidrofugada.
Forro: tejido transpirante, absorbente y antiabrasión
Plantilla: extraíble y antiestática.
Puntera: acero, plantilla antiperforación acero
Suela: PU doble densidad antideslizante
Color: negro
Tallas: 36 a 48



Zapato S1P SRC TIGRI Ref: 6144

Norma: EN 345 CE

Piel engamuzada perforada, horma ancha, forro transpirable, puntera de acero y plantilla acero, suela antideslizante.
Plantilla: extraíble, antiestática forrada con texelle.
Suela: PU doble densidad antideslizante
Color: gris
Talla: 36 a 48



Zapatos S1P SRC RIMINI Ref: 6129

Norma: EN 345 CE

Piel serraje afelpado y nylon de malla aireada, plantilla interior polamida, puntera acero, suela inyectada por bi-densidad
Suela: PU Flex-Sole antideslizante
Color: gris / azul
Tallas: 36 a 47

Consultar color marrón-gris Ref: 6130



Zapato S1P SRC SUEZ (no metálica) Ref: 6148

Norma EN 345 CE

Piel engamuzada y tejido transpirable.
Forro: Tejido transpirante, absorbente, antiabrasión.
Plantilla: AIR EVA anatómica, antiperforación no metálica
Puntera no metálica.
Suela: PU doble seguridad antideslizante
Color: negro, gris
Talla: 36 a 47



Disponible en piel S3 BISMARCK Ref: 6150

Para completar la referencia poner la talla



Cinturón Posicionamiento Ref: 8006

Norma: EN 358 ☺

Cinturones 2 anillas en dos laterales. Regulable y fácil de colocar. Con anillas porta-herramientas
Peso: 580 grs.



8005



8004

Arnés Newton PETZL 3 puntos Ref: 8005

Norma: EN 1891, EN 361 y EN 358 ☺

Con puntos de enganche dorsal y esternal. Punto anclaje para evacuación en vertical. Hebillas de regulación autobloqueantes.

Peso: 780 grs.

Arnés Navajo PETZL 4 puntos Ref: 8004

Norma: EN 1891, EN 361, EN 358 y EN 813 ☺

Arnés polivalente anticaídas y de sujeción para adaptarse a todas las situaciones de los trabajos en altura. Gran confort para trabajos en suspensión o como elemento de posicionamiento. Puntos de anclaje dorsal, esternal, ventral y lateral. Hebillas de regulación autobloqueantes.

Peso: 1890 grs.



8003



8015

Arnés Anticaídas 2 puntos Ref: 8003

Norma: CE EN 361 ☺

Con 1 punto anclaje dorsal y cinta de extensión + 1 punto de anclaje extensión.

Regulable en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica

Peso: 670 grs.

Disponibile Kit: arnés 8003, absorbedor c. cuerda 1,5m. + 2 mosquetones. Ref: 8014

Arnés Anticaídas 4 puntos Ref: 8015

Norma: CE EN 361-358 ☺

Con cinturón de posicionamiento 2 anillas y porta-herramientas + 1 anclaje dorsal con cinta extensión + 1 punto extensión, cinta pectoral y cinta pélvica.

Peso: 1250 grs.

Disponibile en Kit: arnés 8015, cuerda regulable 2m, cuerda fija 1,5m y 4 mosquetones (Ref:8028)



8030

8042

Cuerda regulable con guardacabos 2mt Ref: 8030

Norma: CE EN 354 ☺

Con anillas guardacabos en los extremos para fijación con mosquetones al cinturón. Cuerda de 12 mm.

Cuerda con guardacabos 1,5mt Ref: 8042

Norma: CE EN 354 ☺

Con anillas guardacabos en los extremos para fijación con mosquetones al cinturón. Cuerda de 12 mm.



Absorbedor con cuerda y gancho Ref: 8043

Normas: CE EN 362 y EN 355 ☺

Cuerda elástica de 12 mm, con gancho de 50 mm y mosquetón de acero.

Longitud de absorbedor 34 cm, longitud cuerda 95 cm. Longitud total 152 cm.

Disponibile sin gancho Ref: 8044

Mosquetón acero Ref: 8017

Normas: CE EN 362 ☺

Mosquetón de acero, cierre de rosca, para puntos de anclaje con apertura de 18 mm Resistencia 23 KN

Peso: 174 grs.

Disponibile en aluminio Ref: 8018



Consultar otras opciones Kit, etc.

VISÍTENOS



**Le esperamos
con más de
2000 referencias
a su disposición**

**Solicite
la visita de nuestro
comercial
si sus necesidades
lo requieren**



La Florida, 4. Parque empresarial Villapark
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tels.: 91 616 90 96 / 91 616 92 48 • Fax: 91 616 92 49
proiman@proimanservices.com
www.proepi.es

