











CORONAS DE PERFORAR ESTUCHES EXPOSITORES





FROIMAN



Starrett FAST CUT

La gama más amplia

• Coronas perforadoras:

Las más variadas opciones, tanto en diámetro como en dentados (regular y variable) y calidades: Bimetal (con y sin husillo), carburo, diamante, con dientes de metal duro.

- Husillos v accesorios
- Equipos y expositores
- Aplicaciónes:
- Madera, metales, materiales abrasivos (plástico, cerámicas, etc.)
- Para profesionales, e industria, construcción, bricolaje, etc
- Alto rendimiento y seguridad para el usuario

CORONAS DE PERFORAR BIMETAL

Nuevo dentado

- Corona multiusos para metales y madera en general
- Nuevo diseño: major grosor de la base de la corona, dando mayor robustez y disminuyendo las vibraciones
- 58 diámetros para entrega inmediata, desde 14 mm hasta 210 mm
- Máxima profundidad de corte de 41 mm
- Expesor máximo 3 mm



REFERENCIA	G/D	PG	
C14	2	14	7
C16	2	16	9
C17	2	17	
C19	2	19	11
C20	2	20	
C21	2	21	13,5
C22	2	22	
C24	2	24	16
C25	2	25	
C27	2	27	
C29	2	29	21
C30	2	30	
C32	2	32	
C33	2	33	
C35	2	35	

REFERENCIA	G/D	DIAMETRO	PG
C37	2	37	
C38	2	38	29
C40	2	40	
C41	2	41	
C43	2	43	
C44	2	44	
C46	2	46	
C48	2	48	36
C51	2	51	
C52	2	52	
C54	2	54	42
C56	2	56	
C57	2	57	
C59	2	59	
C60	2	60	48

REFERENCIA	G/D	DIÁMETRO	PG
C64	2	64	
C65	2	65	
C67	2	67	
C68	2	68	
C70	2	70	
C73	2	73	
C76	2	76	
C79	2	79	
C83	2	83	
C86	2	86	
C89	2	89	
C92	2	92	
C95	2	95	
C98	2	98	
C102	2	102	

REFERENCIA	G/D	DIÁMETRO	PG
C105	2	105	
C108	2	108	
C111	2	111	
C114	2	114	
C121	2	121	
C127	2	127	
C133	2	133	
C140	2	140	
C152	2	152	
C160	2	160	
C168	2	168	
C177	2	177	
C210	2	210	

CAMPANA RECOGE-POLVO STARRETT

- Aplicaciones en techos
- Perfecto recoger polvo y no manchar al usuario.
- Válido todas coronas Bimetal
- Diámetro campana 131
- Flexible
- Corona máxima 121mm

REFERENCIA	G/D	DIÁMETRO CORONA
DB2	2	16 a 121



7

HUSILLOS PARA CORONAS BIMETAL

Descripción:

- Husillo con broca guía
- HSS de 6,5 mm
- Espiga hexagonal 6,5 m
- Con muelle expulsor



REFERENCIA G/D DIÁMETRO CORONA
A4QCM 2 14 ... 30 mm

Descripción:

- Husillo especial SDS-PLUS con broca guía HSS de 6,5 mm



REFERENCIA G/D DIÁMETRO CORONA A1 - 1 2 14 ... 30 mm

Descripción:

- Husillo de acople rápido con broca guía
- HSS de 6,5 mm
- Espiga 13 mm
- Con muelle expulsor



REFERENCIA G/D DIÁMETRO CORONA
A10QCM 2 32 ... 210 mm

Descripción:

- Husillo especial SDS- PLUS con broca guía HSS de 6,5 mm



 REFERENCIA
 G/D DIÁMETRO CORONA

 A2 - 1
 2 32 ... 210 mm

Descripción:

- Husillo de acople rápido con broca guía
- HSS de 6,5 mm.
- Espiga hexagonal 9,5



REFERENCIA	G/D	DIÁMETRO CORONA
A2	2	32 210 mm

Descripción:

- Prisioneros Husillos






REFERENCIA	G/D		HUSILLOS
980300	2	A10	Para husillos de 32 a 210 mm
980600	2	A4	Para husillos de 14 a 30 mm

Descripción:

- Husillo especial para aumentar diámetros Utilizar Husillos: A10QCM, A2, A2-1







BROCA GUÍA REPUESTO - MUELLE



 REFERENCIA
 G/D
 PARA HUSILLOS

 A014C
 2
 A10 - A4QCM
 A4 - A2 - A10QCM - A1-1
 Largo 80 mm

 A7
 2
 Muelle expulsor

EQUIPOS DE CORONAS K100SP

- Equipos de coronas perforadoras suministrados en maletines ligeros y resistentes a los golpes
- Con las medidas más populares para las más usuales aplicaciones y con sus correspondientes husillos y accesorios

REFERENCIA	G/D	CONTENIDO
K100SP	2	Corona C16
	2	Corona C20
	2	Corona C25
	2	Corona C32
	2	Corona C40
	2	Corona C51
	2	Husillo A1QC
	2	Husillo A10QC
	2	Muelle A7





EXPOSITOR CORONAS

REFERENCIA	G/D	CONTENIDO	UNIDADES
C-100	2	Corona C20	3
	2	Corona C25	3
	2	Corona C32	3
	2	Corona C40	2
	2	Corona C51	2
	2	Corona C60	2
	2	Corona C65	2
	2	Corona C68	2
	2	Corona C70	2
	2	Corona C73	2
	2	Corona C83	2
	2	Husillo A4QCM	6
	2	Husillo A10QCM	6



OTRAS CORONAS ESPECIALES:

Diamante, carburo, diente variable, etc.



NUIAS			